

MONUMENTALE AUSSTRAHLUNG CL600.




Ihre CLASSICS-Vorteile


CL 600

Die CL 600 moduliert die Design-Philosophie der Classics-Serie in eine neue Tonart. Die Linearität des Gesamtkonzepts inklusive der bis zum Boden reichenden Wangen wird aufgebrochen durch eine aufwendig gearbeitete Aussparung des Rückenkissens. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Rückenkissen und Armlehnkissen ineinander übergehen. Schönheit ist bei der CL 600 keine Frage der Perspektive.

- ▶ 5 Sitzkissen
- ▶ 3 Rückenkissen
- ▶ 3 Sitztiefen
- ▶ 2 Sitzhöhen
- ▶ 1 Armlehnvariante



Greifen Sie zu Ihrem Smartphone, scannen Sie den QR-Code ein und erleben Sie die CL600.



- 1 Gestell**
Hartholzgestell aus Buche, gedübelt und verleimt.
 - 2 Unterfederung**
Stahlwellenunterfederung mit Spezialabdeckung und hochwertigem Futterstoff.
 - 3 Sitzkissen**
Daunencharakter
Comfort SL
Kaltschaumkombination
Taschenfederkern
Soft
 - 4 Rückenkissen**
Daunencharakter
Comfort SL
Kaltschaumkombination
- Sitztiefen**
Sitztiefe 53 cm
Sitztiefe 58 cm
Sitztiefe 62 cm
- Sitzhöhen**
Sitzhöhe 43 cm
Sitzhöhe 46 cm
Sonderhöhen möglich

- 5 Fussausführungen**
Kunststoffgleiter 15 mm

- 1 Frame**
Hardwood frame in beech, plugged and glued.
 - 2 Spring base**
Steel corrugated spring base with special covering and high-quality lining material.
 - 3 Seat cushions**
Downy character
Comfort SL
Foam combination
Pocket spring core
Soft
 - 4 Back cushions**
Downy character
Comfort SL
Foam combination
- Seat depths**
Seat depth 53 cm
Seat depth 58 cm
Seat depth 62 cm
- Seat heights**
Seat height 43 cm
Seat height 46 cm
Special heights possible

- 5 Legs**
Plastic sliding glider 15 mm

- 1 Châssis**
Solide châssis en hêtre, chevillé et collé.
 - 2 Suspension**
Ressorts métalliques ondulés avec revêtement spécial.
 - 3 Coussins de siège**
Type duvet
Comfort SL
Combinaison polyéther et mousse à froid
Ressorts ensachés
Soft
 - 4 Coussins de dossier**
Type duvet
Comfort SL
Combinaison polyéther et mousse à froid
- Profondeurs d'assise**
53 cm
58 cm
62 cm
- Hauteur de siège**
43 cm
46 cm
Hauteurs spéciales possible

- 5 Modèles de pied**
Patin en matière plastique 15 mm

- 1 Frame**
Frame uit beuk, geplugd en vastgelijmd.
 - 2 Vering**
Stalen springveren met speciale afwerking.
 - 3 Zitkussens**
Donskarakter
Comfort SL
Koudschuimcombinatie
Kern van pocketveren
Soft
 - 4 Rugkussens**
Donskarakter
Comfort SL
Koudschuimcombinatie
- Zitdiepte**
53 cm
58 cm
62 cm
- Zithoogte**
43 cm
46 cm
Speciale hoogten mogelijk
- 5 Voetuitvoeringen**
Plastic glijder 15 mm

Produktinformation / Product information Informations produits / Productinformatie

Gestell Hartholzgestell aus Buche, gedübelt und verleimt.

Unterfederung Stahlwellenunterfederung mit Spezialabdeckung und hochwertigem Futterstoff.

Sitzkissen **A Daunencharakter**
Legere Ausführung in bewährter Kammerkissen-Verarbeitung und stabilisierendem Sitzkern aus Polyätherschaum RG 43. Füllung Polyschaumstäbchen mit hochwertigen Vliesfasern.

B Comfort SL
Weiche besonders anpassungsfähige Ausführung mit stabilisierendem Sitzkern aus Polyätherschaum RG 42. Füllung Polyschaumstäbchen in bewährter Kammerkissenverarbeitung mit hochwertigen Vliesfasern.

C Kaltschaumkombination
Festere Ausführung aus hochwertiger Kaltschaum-Kombination. Formstabil durch festen Polyätherkern RG 43 und angenehm weicher Kaltschaumabdeckung RG 35.

D Taschenfederkern mit Daunencharakter
Klassischer Sitzkomfort durch einzeln in Taschen eingenähte zylindrische Federkerne, die mit hochwertigem Kaltschaum RG 40 ummantelt sind. Legere Oberfläche durch bewährte Kammerkissen-Verarbeitung. Füllung Polyschaumstäbchen RG 40. **Aufpreis siehe Sonderanfertigungen.**

S Soft
Legere Ausführung in bewährter Kammerkissen-Verarbeitung. Füllung aus Polyschaumstäbchen RG 80 und hochwertigen Vliesfasern.

Sitztiefen **Sitztiefe 53 cm**
Sitztiefe 58 cm (Mehrpreis 8 %)
Sitztiefe 62 cm (Mehrpreis 10 %)

Sitzhöhen **Sitzhöhe 43 cm**
Sitzhöhe 46 cm
durch Verlängerung des Seitenteils (ohne Aufpreis).

Bitte Sitztiefe und Sitzhöhe bei der Bestellung unbedingt angeben.

Rückenkissen **A Daunencharakter**
Legere Ausführung in bewährter Kammerkissen-Verarbeitung. Füllung aus Polyschaumstäbchen und hochwertigen Vliesfasern.

B Comfort SL
Weiche, besonders anpassungsfähige Ausführung in bewährter Kammerkissen-Verarbeitung. Weiche Füllung aus hochwertigen Vliesfaserkugeln.

C Kaltschaum
Formstabiler Kern aus hochwertigem Kaltschaum RG 50. Abdeckung aus Polyätherschaum RG 20 mit Vlieskaschierung.

Seitenteile Breite 16 cm, Höhe 58 cm

Frame Hardwood frame in beech, plugged and glued.

Spring base Steel corrugated spring base with special covering and high-quality lining material.

Seat cushions **A Downy character**
Casual looking. Proven chamber cushion with seat core stabilisation using polyether foam RG 43. Filling with small polyfoam sticks and high-quality fibres.

B Comfort SL
The nucleus of this cushion is of premium quality foam RG 42 surrounded with special cushions pockets filled with Polyfoam sticks RG 40. A combination of which provides a velvety and smooth characteristic to this cushion which is fashioned to provide supple flexibility and stability.

C Foam combination
Firmer comfort made from a high-quality cold foam combination. Dimensionally stable thanks to firm polyether core RG 43 and soft cold-foam covering RG 35.

D Pocket spring core with downy character
The foundation is made of superior quality spring core enhanced by individually sewn pockets surrounded with cold foam RG 40 which is then further finished with filling of Polyfoam sticks RG 40, thereby yielding the best in classical seating comfort. **Additional charge see Custom-made extras.**

S Soft
Casual-looking. Proven chamber cushion. Filling with small polyfoam sticks RG 80 and high-quality fibres.

Seat depths **Seat depth 53 cm**
Seat depth 58 cm (Surcharge 8 %)
Seat depth 62 cm (Surcharge 10 %)

Seat heights **Seat height 43 cm**
Seat height 46 cm
by extension of the side part (without surcharge).

Important - Specify seat depth and seat height on your order.

Back cushions **A Downy character**
Casual-looking. Proven chamber cushion. Filling with small polyfoam sticks and high-quality fibres.

B Comfort SL
The cushion is of premium quality with special cushions pockets filled with soft Polyfoam pellet. A combination of which provides a velvety and smooth characteristic to this cushion which is fashioned to provide supple flexibility and stability.

C Cold Foam
Dimensionally stable core made from a high-quality cold foam RG 50. Covering off polyfoam RG 20 with polyester padding.


Side parts Width 16 cm, height 58 cm

Produktinformation / Product information
Informations produits / Productinformatie


Châssis	Solide châssis en hêtre, chevillé et collé.
Suspension	Ressorts métalliques ondulés avec revêtement spécial.
Coussins de siège	<p>A Type duvet Exécution légère avec la célèbre finition alvéolée et noyau de siège stabilisateur en mousse polyéther RG 43. Rembourrage à particules de mousse polyéther et fibres textiles non tissées de haute qualité.</p> <p>B Comfort SL Exécution moelleuse particulièrement souple avec noyau de siège stabilisateur en mousse polyéther RG 42. Rembourrage à particules de mousse polyéther avec la célèbre finition alvéolée.</p> <p>C Combinaison polyéther et mousse à froid Modèle plus ferme grâce à une combinaison de polyéther et de mousse à froid de haute qualité. Noyau de mousse polyéther RG 43 indéformable, recouvert de mousse à froid RG 35 agréablement souple.</p> <p>D Ressorts ensachés avec rembourrage de type duvet Confort d'assise classique grâce aux noyaux à ressorts cylindriques ensachés séparément et enveloppés de mousse à froid RG 40 de haute qualité. Surface confortable grâce à la célèbre finition alvéolée. Rembourrage à particules de mousse polyéther RG 40.</p> <p>Supplément voir également exécutions spéciales</p> <p>S Soft Exécution légère avec la célèbre finition alvéolée. Rembourrage à particules de mousse polyéther RG 80 et fibres textiles non tissées de haute qualité.</p>
Profondeurs d'assise	<p>53 cm</p> <p>58 cm (Supplément 8 %)</p> <p>62 cm (Supplément 10 %)</p>
Hauteur de siège	<p>43 cm</p> <p>46 cm</p> <p>Hauteur d'assise 46 cm en rehaussant les côtés (sans supplément)</p> <p>Veillez absolument indiquer la profondeurs d'assise et hauteur de siège dans votre commande.</p>
Coussins de dossier	<p>A Type duvet Exécution légère avec la célèbre finition alvéolée. Rembourrage à particules de mousse polyéther et fibres textiles non tissées de haute qualité.</p> <p>B Comfort SL Modèle moelleux, particulièrement souple, avec coussins à finition alvéolée. Rembourrage souple en billes de fibres polyester.</p> <p>C Combinaison polyéther et mousse à froid Coussin indéformable en mousse à froid RG 50. Revêtement en mousse polyéther RG 20 avec doublure polyester.</p>
Accoudoirs	Largeur 16 cm, hauteur 58 cm

Frame	Frame uit beuk, geplugd en vastgelijmd.
Vering	Stalen springveren met speciale afwerking.
Zitkussens	<p>A Donskarakter Een losse uitvoering met de gekende kamerkussenverwerking en de stabiliserende zitkern uit polyetherschuim RG 43. Vulling van polyschuimstaafjes en hoogwaardige vliesvezels.</p> <p>B Comfort SL Zachte, zeer flexibele uitvoering met de stabiliserende zitkern uit polyetherschuim RG 42. Vulling van polyschuimstaafjes en gekende kamerkussenverwerking.</p> <p>C Koudschuimcombinatie Vastere uitvoering van een hoogwaardige koudschuim-combinatie. Stabiele vorm door de vaste polyetherkern RG 43 en de aangenaam zachte koudschuimbekleding RG 35.</p> <p>D Kern van pocketveren met dons karakter Klassiek zitcomfort door de in aparte pockets ingenaaide cilindervormige veerkernen die met hoogwaardig koudschuim RG 40 omwikkeld zijn. Comfortabel oppervlak door de gekende kamerkussenverwerking. Vulling polyschuimstaafjes RG 40. Meerprijs zie speciale uitvoeringen.</p> <p>S Soft Een losse uitvoering in de gekende kamerkussenverwerking. Vulling van polyschuimstaafjes RG 80 en hoogwaardige vliesvezels.</p>
Zitdiepte	<p>53 cm</p> <p>58 cm (Meerprijs 8 %)</p> <p>62 cm (Meerprijs 10 %)</p>
Zithoogte	<p>43 cm</p> <p>46 cm</p> <p>Door verlenging van de zijkant (zonder meerprijs).</p> <p>Vermeld bij de bestelling absoluut de zitdiepte en zithoogte.</p>
Rugkussens	<p>A Donskarakter Een losse uitvoering in de gekende kamerkussenverwerking. Vulling van polyschuimstaafjes en hoogwaardige vliesvezels.</p> <p>B Comfort SL Zachte, zeer flexibele uitvoering in de gekende kamerkussenverwerking. Zachte vulling van hoogwaardige vliesvezelballetjes.</p> <p>C Koudschuimcombinatie Vastere uitvoering van hoogwaardig koudschuim. Stabiele vorm door de vaste polyetherkern RG 43 en de aangenaam zachte koudschuimbekleding RG 30.</p>
Zijstukken	16 cm breed, 58 cm hoog


Produktumfang / Product range / Gamme des produits / Productomvang




600.14 600.18




600.40 L/R 600.41 L/R 600.42 L/R




600.50 600.51 600.52




600.70




600.22




600.44 L/R




600.54




600.70 Übertief für Sitztiefe 58 cm




600.70 Übertief für Sitztiefe 62 cm




600.23




600.45 L/R




600.55




600.761 L




600.761 R




600.24




600.46 L/R




600.56




600.76 L




600.76 R




600.25




600.47 L/R




600.57




600.762 L




600.762 R




600.26




600.48 L/R




600.58




600.27




600.49 L/R



600.59



600.28




600.78 L/R


600.79 L/R

600.792 L/R


600.795 L/R




600.29




600.772 L/R



600.775 L/R



600.752 L/R



600.755 L/R

ST 53 cm = 205 x 88 cm


ST 58 cm = 205 x 93 cm

ST 62 cm = 205 x 97 cm


ST 53 cm = 225 x 88 cm

ST 58 cm = 225 x 93 cm


ST 62 cm = 225 x 97 cm




600.32



600.35



600.67 L/R



600.69 L/R

Sitztiefe, Sitzhöhe, Armlehne und Kissenführung bitte bei der Bestellung unbedingt angeben.

Important - Specify seat depth, seat height, armrest and seat cushion in your order.

Veillez absolument indiquer à la commande la profondeur de siège, hauteur de siège, d'accoudoir et le modèle de coussin.

Gelieve de zittedpte, zithoogte, zijkant en kussenuitvoering bij de bestelling te vermelden.