

SCHLICHTES *SITZMÖBEL MIT EXTRAS.* MODENA.



Ihre collection-Vorteile


MODENA

Modena offenbart Design im Detail: Die mühelos einstellbare Armlehne bewegt auch den Gesamteindruck, der zwischen Kompaktheit und offener Linienführung changiert. Mit einer farblich abgesetzten Ziernaht akzentuiert, lenkt die Armlehne den Blick bis zu den Spangenfüßen. Damit unterstreicht Modena den Willen zu einem individuellen Anspruch – und steht gleichzeitig für eine hohe Funktionalität ein: Sowohl die Rückenkissen als auch die Sitzfläche lassen sich individuell verstellen.

- ▶ Optionale Kopfstütze
- ▶ Rückenkissen mit Daunencharakter
- ▶ 2 Sitzhöhen
- ▶ Abklappbare Armlehne
- ▶ Verschiedene Fußausführungen



Greifen Sie zu Ihrem Smartphone, scannen Sie den QR-Code ein und erleben Sie die Modena.



1 Optionale Kopfstütze

Daunencharakter
Legere Ausführung in
bewährter Kammerkissen-
Verarbeitung. Füllung aus
Polyschaumstäbchen und
hochwertigen Vliesfasern.

2 Rückenkissen

Daunencharakter
Legere Ausführung in
bewährter Kammerkissen-
Verarbeitung. Füllung aus
Polyschaumstäbchen und
hochwertigen Vliesfasern.

3 Sitzkissen

Zweischichtiger Polsteraufbau
Kaltschaum RG 50 , SH 50
mit viscoelastischer Auflage.

4 Unterfederung

Dauerelastische Gummigurt-
unterfederung mit Polyether-
schaumauflage und Polyester-
vliesabdeckung.

5 Stahlrohrkonstruktion

Das Prinzip der Bequem-
lichkeit® für die stufenlose
Anpassung von Rücken-
lehne und Sitz.

Sitzhöhen

Sitzhöhe 43 cm
Sitzhöhe 46 cm

6 Fussa Ausführungen

7 Armlehne

Abklappbar um 72°.

1 Optional Headrest

Downy character
Casual-looking.
Proven chamber cushion.
Filling with small polyfoam
sticks and high-quality fibres.

2 Back cushions

Downy character
Casual-looking.
Proven chamber cushion.
Filling with small polyfoam
sticks and high-quality fibres.

3 Seat cushions

Two-layer cushioning of
cold foam RG 50, SH 50
with viscoelastic support.

4 Spring base

Permanent elastic rubber belt
spring support with polyether
foam and polyester fleece
cover.

5 Steel frame construction

Fully adjustable backrest and
seat to do justice to the Prin-
ciple of Comfort.

Seat heights

Seat height 43 cm
Seat height 46 cm

6 Legs

7 Armrest

Foldable by 72°.

1 Optionnel appui-tête

Type duvet: Exécution légère
avec la célèbre finition alvéo-
lée. Rembourrage à particules
de mousse polyéther et fibres
textiles non tissées de haute
qualité.

2 Coussin de dossier

Type duvet: Exécution légère
avec la célèbre finition alvéo-
lée. Rembourrage à particules
de mousse polyéther et fibres
textiles non tissées de haute
qualité.

3 Coussin de siège

Structure rembourrée en deux
couches avec de la mousse
à roidir RG 50, SH 50 avec
support visco-élastique.

4 Suspension

Suspension élastique à
sangles de caoutchouc ul-
tra-résistant avec une couche
de mousse de polyéther et un
revêtement textile non tissé
de polyester.

5 Structure en tubes d'acier

Le principe du confort pour
une adaptation progressive
de l'inclinaison du dossier et
du siège.

Hauteur de siège

43 cm
46 cm

6 Modèles de pied

7 Accoudoir

Rabattable à 72°.

1 Optioneel Hoofdsteunen

Donskarakter
Een losse uitvoering in de
gekende kamerkussenverwer-
king. Vulling van polyschuim-
staafjes en hoogwaardige
vliesvezels.

2 Rugkussen

Donskarakter
Een losse uitvoering in de
gekende kamerkussenverwer-
king. Vulling van polyschuim-
staafjes en hoogwaardige
vliesvezels.

3 Zitkussen

Kussensamenstelling in twee
lagen met koudschuim RG 50,
SH 50 met visco-elastische
laag.

4 Vering

Duurzaam elastische rubberen
vering met polyetherschuim-
kussen bekleed met een
polyestervlies.

5 Stalen buisconstructie

Het principe voor comfort
met traploze aanpassing van
rugleuning en zitting.

Zithoogte

43 cm
46 cm


6 Voetuitvoeringen

7 Armsteun


Neerklapbaar over 72°.

Modena


Produktumfang/Product range/Gamme des produits/Productomvang




220.12




220.14




220.22




220.24




220.25




220.32




220.34




220.35



220.62




220.64



220.65

Fussausführung/Legs Modèles de pied/Voetuitvoeringen



Ausführung Metall



Ausführung Holz

SpangenfüÙe Metall Legs metal/Pieds à bride métalliques/Beugelvoeten metaal

- Stahlrohr 40 x15 mm, Ausführungen in Chrom hochglänzend oder matt mit Standard Kunststoffgleiter PE schwarz. Optional Kunststoffgleiter schwarz mit Filzauflage für Hartböden.
- Tubular steel 40 x15 mm, high-gloss chrome versions or matt with standard plastic glider PE black. Optional black plastic glider with felt pad for hard floors.
- Tube d'acier 40 x 15 mm, versions chromées à haute brillance ou mattes avec patins synthétiques standard en PE noirs. Patins synthétiques en option, noirs avec feutre pour sols durs.
- Staalbuis 40 x 15 mm, uitvoeringen in chroom hoogglanzend of mat met standaard kunststof glijders PE zwart. Optioneel kunststof glijders zwart met viltlaag voor harde vloeren.

SpangenfüÙe Holz Legs wood/Pieds à bride en bois/Beugelvoeten hout

- Ausführungen in amerikanischem Nussbaum, Eiche Natur, Wildeiche Bianco und Buche gebeizt mit Standard Wechselgleiter Ø 20 mm.
- Versions in American walnut, oak nature, wild oak Bianco and stained beech with standard swivel glider Ø 20 mm.
- Versions en noyer américain, chêne naturel, chêne sauvage Bianco et hêtre teintés avec patin de rechange standard Ø 20 mm.
- Uitvoeringen in Amerikaans notenhout, blank eiken, wild eiken bianco en beukenhout gebeist met standaard Uitswisselbare glijders Ø 20 mm.